





SCEGLIERE IL COMIGNOLO GIUSTO...

Per le esalazioni di fumi freddi, sono idonei tutti i modelli di comignoli. Si consigliano comunque quelli dotati di rete antipassero, per impedire la nidificazione dei volatili.

Per le esalazioni di fumi caldi provenienti da stufe a pellet, si consigliano comignoli senza rete e possibilmente con alette parapioggia. Artegronda produce alcuni modelli progettati appositamente per questo impiego (pag. 12 - 13 - 14).

Per esalazioni di camini e stufe a legna, sono indicati comignoli senza rete e in rame anziché in alluminio (il rame resiste fino ad oltre 1000° di calore, mentre l'alluminio fonde a 600°) e con una generosa superficie di esalazione.

Per esalazioni di caldaie a condensazione si consiglia l'utilizzo dell'apposito modello CONDI (pag. 11).

Per quanto riguarda i comignoli tondi utilizzare sempre un diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della canna fumaria.



COMIGNOLO POKET

Cod. POKET

Descrizione prodotto:

Trattasi di comignolo con rete antipassero, in rame, **già saldato** su faldale in piombo con inclinazione per falde con pendenza del 30%
Altezza cm 43

Utilizzo:

Esalazione fumi freddi provenienti da cappe cucina, aspirazione bagno, areazione sottotetti.

Materiali:


Conversa: Piombo spessore 1 mm
Comignolo: Rame modello rete

Sistema di assemblaggio
saldatura con lega di stagno.
Garanzia 30 anni.

Comignolo Rame su base Piombo

Ø 100	€ 80.50
Ø 120	€ 80.50
Ø 140	€ 80.50
Ø 160	€ 80.50

Utilizzare sempre un diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della canna fumaria



KIT COMIGNOLO + CONVERSA

Cod. KIT/MF

Descrizione prodotto:

Scatola di cartone contenente una conversa in piombo "Montafacile" + 1 comignolo abbinato.

Il comignolo può essere nella versione con finestre o con rete, nei materiali rame, Inox o alluminio colorato.

Comignolo Rame + Conversa Piombo

<i>(new)</i> Ø 80	€ 89.46
Ø 100	€ 95.42
Ø 120	€ 95.42
Ø 140	€ 106.00
Ø 160	€ 106.00
Ø 180	€ 137.00
Ø 200	€ 168.00

Comignolo Inox + Conversa Piombo

<i>(new)</i> Ø 80	€ 89.46
Ø 100	€ 95.42
Ø 120	€ 95.42
Ø 140	€ 106.00
Ø 160	€ 106.00
Ø 180	€ 137.00
Ø 200	€ 168.00

Comignolo Alluminio + Conversa Piombo

<i>(new)</i> Ø 80	€ 77.60
Ø 100	€ 83.00
Ø 120	€ 83.00
Ø 140	€ 93.72
Ø 160	€ 93.72
Ø 180	€ 106.50
Ø 200	€ 119.28

Utilizzare sempre un diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della canna fumaria



COMIGNOLO TONDO CON RETE ANTIPASSERO

Cod. CR

Descrizione prodotto:

Comignolo tondo con cappello "tipo cinese" e rete a rombi costampata antipassero.

Diam	Rame	Alluminio	Inox
Ø 80	€ 43.10	€ 33.70	€ 43.10
Ø 100	€ 45.20	€ 33.70	€ 45.20
Ø 120	€ 52.70	€ 37.00	€ 52.70
Ø 140	€ 59.20	€ 41.30	€ 59.20
Ø 160	€ 66.00	€ 45.90	€ 66.00
Ø 180	€ 80.60	€ 54.40	€ 80.60
Ø 200	€ 103.10	€ 65.40	€ 103.10
Ø 220	€ 116.20	€ 71.20	€ 116.20
Ø 260	€ 140.60	€ 80.60	€ 140.60
Ø 280	€ 159.40	€ 89.90	€ 159.40
Ø 300	€ 173.40	€ 105.00	€ 173.40

Utilizzare sempre un diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della canna fumaria

Misure:

Diametri 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 260 - 280 - 300

Altezze cm 43 (dal diam. 80 al 160), cm 53 (diam. 180 e 200), cm 63 (dal diam. 260 al 300)

Si effettuano su richiesta altri diametri ed altezze

Materiali:

Rame

Alluminio colorato (testa di moro, bianco grigio, antracite, effetto rame)

Acciaio Inox

Utilizzo:

Esalazione fumi freddi provenienti da cappe cucina, aspirazione bagno, areazione sottotetti.



COMIGNOLO TONDO CON FINESTRELLE

Cod. CF

Descrizione prodotto:

Comignolo tondo con cappello
"tipo cinese" e finestrelle ovaloidi

Diam	Rame	Alluminio
Ø 80	€ 43.10	€ 33.70
Ø 100	€ 45.20	€ 33.70
Ø 120	€ 52.70	€ 37.00
Ø 140	€ 59.20	€ 41.30
Ø 160	€ 66.00	€ 45.90
Ø 180	€ 80.60	€ 54.40
Ø 200	€ 103.10	€ 65.40
Ø 220	€ 116.20	€ 71.20
Ø 260	€ 140.60	€ 80.60
Ø 280	€ 159.40	€ 89.90
Ø 300	€ 173.40	€ 105.00

Utilizzare sempre un diametro superiore di almeno 2 cm
rispetto al diametro della canna fumaria

Misure:

Diametri 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 260 - 280 - 300

Altezze cm 43 (dal diam. 80 al 160), cm 53 (diam. 180 e 200), cm 63 (dal diam. 260 al 300)

Si effettuano su richiesta altri diametri ed altezze

Materiali:

Rame

Alluminio colorato (testa di moro, bianco grigio, antracite, effetto rame)

Utilizzo:

Esalazione fumi freddi provenienti
da cappe cucina, aspirazione
bagno, areazione sottotetti.



COMIGNOLO TONDO CON TRE ALETTE E RETE ANTIPASSERO

Cod. CA

Descrizione prodotto:

Comignolo tondo con tre alette parapioggia e rete antipassero interna.



Rete interna
a maglie larghe
antipassero

Misure:

Altezze cm 50 (dal diam. 100 al 160),
cm 60 (dal diam. 180 al 350)

Si effettuano su richiesta altri diametri ed altezze

Materiali: Rame - Alluminio colorato


Utilizzo: Esalazione fumi freddi provenienti da cappe cucina, aspirazione bagni, areazione sottotetti.

Diam	Rame	Alluminio
Ø 100	€ 77.00	€ 61.60
Ø 120	€ 94.00	€ 75.20
Ø 140	€ 107.00	€ 85.60
Ø 160	€ 124.00	€ 99.20
Ø 180	€ 134.00	€ 107.20
Ø 200	€ 166.00	€ 132.80
Ø 220	€ 190.00	€ 152.00
Ø 260	€ 239.00	€ 191.20
Ø 280	€ 268.00	€ 214.40
Ø 300	€ 292.00	€ 233.60
Ø 350	€ 311.00	€ 248.80

Utilizzare sempre un diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della canna fumaria

Accessori correlati:

faldale in piombo con tronchetto Block System,






COMIGNOLO TONDO CON TRE ALETTE PER ALTE TEMPERATURE

Cod. CAT



Descrizione prodotto:

Comignolo tondo con tre alette parapioggia, prodotto con rame di maggiore spessore (7/10 mm). Cappello removibile tramite viti in acciaio inox. Maggiore superficie di areazione.



Cappello
removibile

Misure:

Diametri 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 260 - 280 - 300

Altezze cm 60 (dal diam. 120 al 300)

Si effettuano su richiesta altri diametri ed altezze

Materiali: Rame


Utilizzo: Esalazione fumi caldi provenienti dalla combustione di **stufe a legna e caminetti**.

Diam	Rame
Ø 120	€ 126.00
Ø 140	€ 134.00
Ø 160	€ 147.00
Ø 180	€ 157.00
Ø 200	€ 178.00
Ø 220	€ 204.00
Ø 260	€ 245.00
Ø 280	€ 296.00
Ø 300	€ 334.00

Utilizzare sempre un diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della canna fumaria

Accessori correlati:

faldale in piombo con tronchetto Block System,





COMIGNOLO TONDO CON BAVERO ANTIVENTO

Cod. CAV

Descrizione prodotto:

Comignolo tondo con cappello e protezione antivento.
Senza rete interna.
Indicato in zone particolarmente ventose.

Diam	Rame
Ø 120	€ 142.00
Ø 140	€ 151.00
Ø 160	€ 173.00
Ø 180	€ 190.00
Ø 200	€ 222.00
Ø 220	€ 253.00

Utilizzare sempre un diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della canna fumaria

Utilizzo:

Esalazione fumi freddi provenienti da cappe cucina, aspirazione bagno, areazione sottotetti.
Esalazione fumi caldi provenienti da stufe a pellet.

Misure:

Diametri 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220

Altezze cm 60 (dal diam. 120 al 220)

Si effettuano su richiesta altri diametri ed altezze

Materiali:

Rame

Accessori correlati:

faldale in piombo con tronchetto Block System




KIT COMIGNOLO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE + FALDALE PIOMBO

Cod. KIT CONDI



**COMIGNOLO A NORMA
UNI-CIG 7129/08**



SU RICHIESTA
ANCHE TUTTO INOX


Descrizione prodotto:

Questo speciale comignolo avvolge e protegge le canne fumarie “fuori falda” provenienti da caldaie a gas a condensazione. Inoltre evita che la condensa acida si riversi sulla falda, danneggiando il manto di copertura.

3 Misure:

Per tubo caldaia diam 60 - comignolo diam 120 + faldale piombo	€ 206.00
Per tubo caldaia diam 80 - comignolo diam 140 + faldale piombo	€ 222.00
Per tubo caldaia diam 100 - comignolo diam 160 + faldale piombo	€ 254.00

I prezzi sono i medesimi per entrambe le versioni: rame/inox o tutto inox.
Si eseguono altre misure su richiesta


**MODELLO
FINESTRE**

**FALDAE INCLUSO
NEL PREZZO**
**COMIGNOLO PER
STUFA A PELLETT**

Cod. KIT/MF PEL

Descrizione prodotto:

Comignolo in rame speciale per canne fumarie a doppia parete provenienti da stufe a pellet + conversa in piombo con tronchetto Block Sistem altezza cm 25 (versione standard) o cm 50 (versione maxi).

Il comignolo alla base della zona di esalazione ha un rosone interno in rame con tronchetto in acciaio inox che si innesta perfettamente nel foro interno del tubo a doppia parete proveniente dal "sottotetto".

Questo sistema isola perfettamente la canna fumaria e impedisce alla fuliggine di penetrare tra la parete interna del comignolo ed il tubo di esalazione.

Il cappello e' ispezionabile.





Il comignolo rispetta la normativa **UNI 10683**

KIT/MF PEL 80F finestre per tubi doppia parete Ø 80 (esterno Ø 130) h standard **€ 137.80**

KIT/MF PEL 80FX finestre per tubi doppia parete Ø 80 (esterno Ø 130) h maxi **€ 147.80**

KIT/MF PEL 100F finestre per tubi doppia parete Ø 100 (esterno Ø 150) h standard **€ 152.80**

KIT/MF PEL 100FX finestre per tubi doppia parete Ø 100 (esterno Ø 150) h maxi **€ 162.80**

VERSIONE STANDARD

TELESCOPICO

VERSIONE MAXI

TELESCOPICO




COMIGNOLO PER STUFA A PELLETT

Cod. KIT/MF PEL

Descrizione prodotto:

Comignolo in rame speciale per canne fumarie a doppia parete provenienti da stufe a pellet + conversa in piombo con tronchetto Block Sistem altezza cm 25 (versione standard) o cm 50 (versione maxi).

Il comignolo alla base della zona di esalazione ha un rosone interno in rame con tronchetto in acciaio inox che si innesta perfettamente nel foro interno del tubo a doppia parete proveniente dal "sottotetto".

Questo sistema isola perfettamente la canna fumaria e impedisce alla fuliggine di penetrare tra la parete interna del comignolo ed il tubo di esalazione.

Il cappello e' ispezionabile.

Il comignolo rispetta la normativa **UNI 10683**

KIT/MF PEL 80A alette per tubi doppia parete Ø 80 (esterno Ø 130) h standard **€ 212.80**

KIT/MF PEL 80AX alette per tubi doppia parete Ø 80 (esterno Ø 130) h maxi **€ 222.80**

KIT/MF PEL 100A alette per tubi doppia parete Ø 100 (esterno Ø 150) h standard **€ 229.80**


KIT/MF PEL 100AX alette per tubi doppia parete Ø 100 (esterno Ø 150) h maxi **€ 239.80**

MODELLO ALETTE PARAPIOGGIA




FALDALE INCLUSO NEL PREZZO


VERSIONE STANDARD




TELESCOPICO



VERSIONE MAXI



TELESCOPICO





COMIGNOLO PER STUFA A PELLETT

Cod. KIT/MF PEL

Descrizione prodotto:

Comignolo in rame speciale per canne fumarie a doppia parete provenienti da stufe a pellet + conversa in piombo con tronchetto Block Sistem altezza cm 25 (versione standard) o cm 50 (versione maxi).

Il comignolo alla base della zona di esalazione ha un rosone interno in rame con tronchetto in acciaio inox che si innesta perfettamente nel foro interno del tubo a doppia parete proveniente dal "sottotetto". Questo sistema isola perfettamente la canna fumaria e impedisce alla fuliggine di penetrare tra la parete interna del comignolo ed il tubo di esalazione.

Il cappello e' ispezionabile.

Il comignolo rispetta la normativa **UNI 10683**

KIT/MF PEL 80V antivento per tubi doppia parete Ø 80 (esterno Ø 130) h standard **€ 233.60**

KIT/MF PEL 80VX antivento per tubi doppia parete Ø 80 (esterno Ø 130) h maxi **€ 245.00**

KIT/MF PEL 100V antivento per tubi doppia parete Ø 100 (esterno Ø 150) h standard **€ 249.80**


KIT/MF PEL 100VX antivento per tubi doppia parete Ø 100 (esterno Ø 150) h maxi **€ 259.80**

MODELLO ANTIVENTO




FALDALE INCLUSO NEL PREZZO

VERSIONE STANDARD




cm 45

TELESCOPICO



cm 60

VERSIONE MAXI





cm 50

TELESCOPICO



cm 85





ASPIRATORE ELICOIDALE

Cod. AS

Descrizione prodotto:

La testa rotante a lamelle gira grazie all'effetto del vento (anche minimo) creando un vuoto all'interno della sfera.

Di conseguenza l'aria presente nella canna fumaria sale velocemente verso l'alto.

Utilizzo:

Esalazione fumi freddi provenienti da cappe cucina, aspirazione bagno, areazione sottotetti. Sconsigliato per fumi caldi provenienti da stufe e caminetti.

Diam	Inox	Rame
Ø 100	€ 65.00	€ 136.00
Ø 120	€ 67.00	€ 143.00
Ø 130	€ 72.00	€ 149.00
Ø 140	€ 79.00	€ 162.00
Ø 160	€ 82.00	€ 169.00
Ø 180	€ 92.00	€ 198.00
Ø 200	€ 92.00	€ 198.00
Ø 220	€ 97.00	€ 215.00
Ø 250	€ 99.00	€ 219.00
Ø 300	€ 103.00	€ 246.00

Base quadra	Inox	Rame
270x270	€ 105.00	€ 305.00
320x320	€ 110.00	€ 320.00
370x370	€ 117.00	€ 335.00
420x420	€ 121.00	€ 349.00
470x470	€ 130.00	€ 366.00
520x520	€ 136.00	€ 380.00



PROLUNGA PER COMIGNOLI

Cod. PRM

Descrizione prodotto:

Prolunga cm 50 per tutti i modelli di comignoli tondi in rame.

Nell' estremità superiore è installato un manicotto di diametro inferiore con lamelle di trattenuta per l'innesto a pressione del comignolo. La parte inferiore si innesta sul tronchetto delle converse montafacile.

Diametri disponibili:

mm 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 260 - 280 - 300 - 350


Misure:

prolunga altezza cm 50. Manicotto altezza cm 10


Materiali:

Rame

Diam	Rame
Ø 100	€ 44.80
Ø 120	€ 49.00
Ø 140	€ 53.00
Ø 160	€ 57.00
Ø 180	€ 62.00
Ø 200	€ 68.00
Ø 220	€ 73.00
Ø 260	€ 85.00
Ø 280	€ 93.00
Ø 300	€ 102.00
Ø 350	€ 118.00



Tronchetto rame



Tronchetto zinco titanio

CONVERSA MONTAFACILE

Cod. CVPB

Descrizione prodotto:

Conversa in piombo per comignoli tondi con tronchetto dotato di sistema "Block System" per il bloccaggio del comignolo (ed eventuale rimozione). Il tronchetto ha un'inclinazione per tetti con pendenza al 30%. Su richiesta si eseguono pendenze diverse. Il tronchetto è unito al piombo mediante saldatura a stagno. Grazie a questo sicuro sistema di fissaggio Artegronda è in grado di garantire questo prodotto per una durata di **30 anni**.

Utilizzo:

La conversa con **tronchetto in rame** è indicata per tutti i modelli di comignoli in rame.

La conversa con **tronchetto in zinco titanio** è indicata per tutti i modelli di comignoli in alluminio e inox

Si effettuano su richiesta altri diametri

Materiali:

Piombo di prima fusione spessore 10/10 mm. Tronchetto in Rame o Zinco Titanio.

Diam	Prezzo	Diam	Prezzo
Ø 100	€ 67.10	Ø 200	€ 102.00
Ø 100	€ 67.10	Ø 220	€ 102.00
Ø 120	€ 67.10	Ø 260	€ 108.60
Ø 140	€ 67.10	Ø 280	€ 108.60
Ø 160	€ 67.10	Ø 300	€ 123.50
Ø 180	€ 72.40	Ø 350	€ 138.00





CONVERSA "UNIVERSAL"

Cod. CVPB UNI

Descrizione prodotto:

Faldale in piombo con foro centrale e bavero di cm 2 per il fissaggio.

€ 51.10 (per tutte le misure)

Utilizzo:

Ideale per impermeabilizzare vari tipi di pali che fuoriescono dal tetto (pali per linea vita, per antenna, parabole, passacavi ecc.)

Diametri:

45 - 55 - 60 - 80 - 90 - 100 - 120 - 160

Misura piombo cm 50x50, spessore mm 1,2

Materiali:

Piombo spessore 1,2 mm

CONVERSA PASSACAVI

Cod. CV PC

Descrizione prodotto:

Faldale in piombo con saldata al centro una curva in rame a 90° diametro 120 mm con cuffia removibile a cono in EPDM

€ 83.00

Utilizzo:

Ideale per il passaggio di cavi elettrici o tubazioni flessibili sul tetto senza rischi di infiltrazioni. Utilizzata per l'installazione sul tetto di impianti fotovoltaici, condizionatori, aspiratori elettrici ecc.

Misure:

Quadrotto in piombo cm 55x60 spessore 10/10 mm

Curva in rame diametro 120

Cono in EPDM da mm 25 a mm 100


Materiali:

Piombo spessore 1 mm

Rame

EPDM

Legga in stagno per saldatura




CONVERSA "PINOCCHIO"

Cod. CVP/PB

Descrizione prodotto:

Faldale in piombo con tronchetto centrale in zinco titanio diametro 120 , inclinazione 30% (su richiesta anche diritto) sul quale è calzato un cono in EPDM con scala graduata per il taglio: da diametro 25 a 80 mm

€ 78.80



CONVERSA "MESSICANA"

Cod. CVM/PB

Descrizione prodotto:

Faldale in piombo con cono centrale in piombo. Sia il faldale che il cono sono aperti su un lato per poter cingere un palo già installato. In dotazione viene data una striscia di apposita banda adesiva per l'impermeabilizzazione del taglio. Per pali di diametro da 25 a 80 mm

€ 87.30

Utilizzo:

Questi due modelli di conversa sono indicati per impermeabilizzare vari tipi di pali che fuoriescono dal tetto.

Il modello CVP è indicato per pali che non presentano ostacoli al passaggio del cono in EPDM.



Lory ASOLE

RICHIEDERE PREVENTIVO



Lory RETE

RICHIEDERE PREVENTIVO



Lory OPEN

RICHIEDERE PREVENTIVO

COMIGNOLO QUADRO SERIE LORY

Cod. LORY

Descrizione prodotto:

Comignolo con cappello a falda unica convessa con bordature di rinforzo. Corpo centrale (uscita esalazione) completamente aperto oppure con effetto asole o rete stampata a rombi (misura tangenti foro rete 35x17 mm).

Cornice di base con aletta interna distanziatrice con funzione "staccagoccia".

Utilizzo:

Esalazione fumi freddi provenienti da cappe cucina, aspirazione bagno, areazione sottotetti.

Esalazione fumi caldi provenienti da stufe a pellet o stufe a legna (solo modello open o con asole)

Misure:

Questi comignoli vengono prodotti **esclusivamente su misura.**

È necessario comunicare al momento dell'ordine la dimensione massima esterna del torrino sul quale va calzato il comignolo ed il materiale scelto.

Materiali:

Rame, Acciaio Inox, Zinco Titanio Alluminio colorato

(testa di moro, bianco grigio, silver, Vestis rame Roof, rame grest, grigio antracite, grigio polvere, rosso siena)



RICHIEDERE PREVENTIVO



RICHIEDERE PREVENTIVO



RICHIEDERE PREVENTIVO

COMIGNOLO QUADRO "CATULLO"

Cod. CQL

Descrizione prodotto:

Comignolo con cappello a falda unica piana con bordature di rinforzo. Corpo centrale (uscita esalazione) con asole, con rete stampata a rombi (misura tangenti foro rete 35x17 mm) o completamente aperto. Cornice di base con aletta interna distanziatrice con funzione "staccagoccia".

Utilizzo:

Esalazione fumi freddi provenienti da cappe cucina, aspirazione bagno, areazione sottotetti. Esalazione fumi caldi provenienti da stufe a pellet o stufe a legna (solo modello open o con asole)

Misure:

Questi comignoli vengono prodotti **esclusivamente su misura.**

È necessario comunicare al momento dell'ordine la dimensione massima esterna del torrino sul quale va calzato il comignolo ed il materiale scelto.

Materiali:

Rame, Acciaio Inox, Zinco Titanio
Alluminio colorato
(testa di moro, bianco grigio, silver,
Vestis rame Roof, rame grest, grigio antracite,
grigio polvere, rosso siena)

Cod. K (rete)

**RICHIEDERE PREVENTIVO**

Cod. K (colonne)

**RICHIEDERE PREVENTIVO**Cod. K2
(rete o colonne)**RICHIEDERE PREVENTIVO**Cod. K2 PB
(rete o colonne)**RICHIEDERE PREVENTIVO**

COMIGNOLO QUADRO SERIE KAPPA

Cod. K-K2-K2PB

Descrizione prodotto:

Comignolo con cappello a 4 falde spioventi, corpo centrale (uscita esalazione) con effetto colonne o rete stampata a rombi (misura foro rete tangenti 35x17 mm). Cornice di base con aletta interna distanziatrice con funzione "staccagoccia".

Utilizzo:

Esalazione fumi freddi provenienti da cappe cucina, aspirazione bagno, areazione sottotetti. Esalazione fumi caldi provenienti da stufe a pellet o stufe a legna (solo modello con colonne)

Misure:

Questi comignoli vengono prodotti **esclusivamente su misura**.

È necessario comunicare al momento dell'ordine la dimensione massima esterna del torrino sul quale va calzato il comignolo ed il materiale scelto.

Per il modello K2 PB va comunicata anche l'inclinazione del tetto (pendenza %)

Materiali:

Rame, Acciaio Inox, Zinco Titanio
Alluminio colorato
(testa di moro, bianco grigio, silver,
Vestis rame Roof, rame grest, grigio antracite,
grigio polvere, rosso siena)



Cod. CQA

RICHIEDERE PREVENTIVOSu richiesta si fornisce completo di
torrino e faldale in piombo**RICHIEDERE PREVENTIVO**

COMIGNOLO QUADRO CON ALETTE

Cod. CQA

RICHIEDERE PREVENTIVO

Descrizione prodotto:

Comignolo con cappello piatto e 4 strati di alette perimetrali parapiovvia. Corpo centrale (uscita esalazione) aperto o con rete interna stampata.

Cornice di base con aletta interna distanziatrice con funzione "staccagoccia".

Utilizzo:

Esalazione fumi freddi provenienti da cappe cucina, aspirazione bagno, areazione sottotetti.

Esalazione fumi caldi provenienti da stufe a pellet o stufe a legna (solo modello senza rete)

Misure:

Questi comignoli vengono prodotti **esclusivamente su misura.**

È necessario comunicare al momento dell'ordine la dimensione massima esterna del torrino sul quale va calzato il comignolo ed il materiale scelto.

Per il modello completo di eventuale fusto e faldale, è necessario comunicare l'inclinazione del tetto.

Materiali:

Rame, Acciaio Inox, Zinco Titanio Alluminio colorato

(testa di moro, bianco grigio, silver, Vestis rame Roof, rame grest, grigio antracite, grigio polvere, rosso siena)



F040

RICHIEDERE PREVENTIVO

F015

RICHIEDERE PREVENTIVO

F095

RICHIEDERE PREVENTIVO

COMIGNOLI ARTISTICI QUADRI

Cod. CQ ART

Descrizione prodotto:

Comignoli stilizzati in vari modelli. Corpo centrale (uscita esalazione) aperto o con rete interna stampata a rombi (tangenti mm 35x17) ove possibile applicarla.

Cornice di base con aletta interna distanziatrice con funzione "staccagoccia".

Utilizzo:

Esalazione fumi freddi provenienti da cappe cucina, aspirazione bagno, areazione sottotetti.

Esalazione fumi caldi provenienti da stufe a pellet o stufe a legna (solo modelli senza rete)

Misure:

Questi comignoli vengono prodotti esclusivamente su misura.

È necessario comunicare al momento dell'ordine la dimensione massima esterna del torrino sul quale va calzato il comignolo; per il modello completo di eventuale fusto e faldale, è necessario comunicare l'inclinazione del tetto.

Materiali:*

Rame, Acciaio Inox, Zinco Titanio
Alluminio colorato

(testa di moro, bianco grigio, silver,
Vestis rame Roof, rame grest, grigio antracite,
grigio polvere, rosso siena)

*Chiedere fattibilità per ogni modello.



F405

RICHIEDERE PREVENTIVO

F035

RICHIEDERE PREVENTIVO

F020

RICHIEDERE PREVENTIVO

COMIGNOLI ARTISTICI QUADRI

Cod. CQ ART

Descrizione prodotto:

Comignoli stilizzati in vari modelli. Corpo centrale (uscita esalazione) aperto o con rete interna stampata a rombi (tangenti mm 35x17) ove possibile applicarla.

Cornice di base con aletta interna distanziatrice con funzione "staccagoccia".

Utilizzo:

Esalazione fumi freddi provenienti da cappe cucina, aspirazione bagno, areazione sottotetti.

Esalazione fumi caldi provenienti da stufe a pellet o stufe a legna (solo modelli senza rete)

Misure:

Questi comignoli vengono prodotti esclusivamente su misura.

È necessario comunicare al momento dell'ordine la dimensione massima esterna del torrino sul quale va calzato il comignolo; per il modello completo di eventuale fusto e faldale, è necessario comunicare l'inclinazione del tetto.

Materiali:*

Rame, Acciaio Inox, Zinco Titanio Alluminio colorato

(testa di moro, bianco grigio, silver, Vestis rame Roof, rame grest, grigio antracite, grigio polvere, rosso siena)

*Chiedere fattibilità per ogni modello.



F080

RICHIEDERE PREVENTIVO



F075

RICHIEDERE PREVENTIVO



F085

RICHIEDERE PREVENTIVO

COMIGNOLI ARTISTICI QUADRI

Cod. CQ ART

Descrizione prodotto:

Comignoli stilizzati in vari modelli. Corpo centrale (uscita esalazione) aperto o con rete interna stampata a rombi (tangenti mm 35x17) ove possibile applicarla.

Cornice di base con aletta interna distanziatrice con funzione "staccagoccia".

Utilizzo:

Esalazione fumi freddi provenienti da cappe cucina, aspirazione bagno, areazione sottotetti.

Esalazione fumi caldi provenienti da stufe a pellet o stufe a legna (solo modelli senza rete)

Misure:

Questi comignoli vengono prodotti esclusivamente su misura.

È necessario comunicare al momento dell'ordine la dimensione massima esterna del torrino sul quale va calzato il comignolo; per il modello completo di eventuale fusto e faldale, è necessario comunicare l'inclinazione del tetto.

Materiali:*

Rame, Acciaio Inox, Zinco Titanio Alluminio colorato

(testa di moro, bianco grigio, silver, Vestis rame Roof, rame grest, grigio antracite, grigio polvere, rosso siena)

*Chiedere fattibilità per ogni modello.



F050

RICHIEDERE PREVENTIVO

F195

RICHIEDERE PREVENTIVO

COMIGNOLI ARTISTICI QUADRI

Cod. CQ ART

Descrizione prodotto:

Comignoli stilizzati in vari modelli. Corpo centrale (uscita esalazione) aperto o con rete interna stampata a rombi (tangenti mm 35x17) ove possibile applicarla.

Cornice di base con aletta interna distanziatrice con funzione "staccagoccia".

Utilizzo:

Esalazione fumi freddi provenienti da cappe cucina, aspirazione bagno, areazione sottotetti.

Esalazione fumi caldi provenienti da stufe a pellet o stufe a legna (solo modelli senza rete)

Misure:

Questi comignoli vengono prodotti esclusivamente su misura.

È necessario comunicare al momento dell'ordine la dimensione massima esterna del torrino sul quale va calzato il comignolo; per il modello completo di eventuale fusto e faldale, è necessario comunicare l'inclinazione del tetto.

Materiali:*

Rame, Acciaio Inox, Zinco Titanio Alluminio colorato

(testa di moro, bianco grigio, silver, Vestis rame Roof, rame grest, grigio antracite, grigio polvere, rosso siena)

*Chiedere fattibilità per ogni modello.



COMIGNOLO ASPIRATORE ELETTRICO

Cod. ASL

Descrizione prodotto:

Comignolo con aspiratore elettrico. La soluzione più veloce e sicura per risolvere il problema di una scarsa fuoriuscita dell'esalazione dovuta a canna fumaria bassa, stretta o esposta a venti contrari. Il motore è prodotto in Italia con massimi standard di qualità e resiste alle alte temperature anche in caso di incendio della canna fumaria. È assolutamente silenzioso, anche alla massima velocità. Viene fornito in dotazione un comodo variatore di velocità con trasformatore a 6 livelli di potenza: alla massima velocità aspira 2500 mc di aria ogni ora. Consumo medio circa € 20 all'anno. Funziona con corrente a 220 V

Chiedere preventivo

Misure:

Viene prodotto su misura quadrata o rettangolare ed anche per canne fumarie a sezione rotonda (diametro non inferiore a 200 mm)

Materiali rivestimento:

Rame
Acciaio Inox
Lamiera zincata preverniciata

Visita in sito

www.aspirafumoartegronda.com



PER CONTATTARCI:

Telefonaci

030 250 15 47

Mandaci un fax

030 25 00 432

Mandaci una mail

segreteria@artegronda.info

Visita il sito

www.artegronda.it

Guarda i video



digita Artegronda

**Contatta il nostro
incaricato di zona**

