



Dispositivi anticaduta dall'alto

Catalistino 2018








Per garantire la massima sicurezza
a chi sale sul tetto



Arte Linea Vita offre una gamma completa di ancoraggi progettati e costruiti nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti in materia di prevenzione contro le cadute dall'alto



Art. 1926/NC 1926/NCZ
 € 140.00 € 105.00

Piastra per lamiere grecate e pannelli sandwich. Dispositivo "tipo C" per linee di vita
 PASSO GRECA cm 20 - 25 - 33
 estremita' o intermedio
 (inclusi rivetti speciali per fissaggio)
 Disponibile in acciaio inox o acciaio



Art. 1927/NC 1927/NCZ
 € 75.00 € 56.00

Piastra per lamiere grecate e pannelli sandwich.
 Dispositivo "Tipo A" per risalita o
 limatazione effetto pendolo
 (inclusi rivetti speciali per fissaggio)
 Disponibile in acciaio inox o acciaio zincato



Art. 1928
 € 267.00

Piastra in ACCIAIO INOX AISI 304 -
 Dispositivo "tipo C"
 per lamiere AGGRAFFATE



Art. 1929
 € 62.00

Staffa in ACCIAIO INOX AISI 304
 Dispositivo "tipo A"
 per lamiere AGGRAFFATE



Art. 1900/NC

€ 139.00

Art. 1900/NCG

€ 152.00

Palo di ancoraggio con barra interna di trattenuta in ACCIAIO INOX - Piastra con asola - rivestito con tubolare in INOX - basamento in ACCIAIO ZINCATO a caldo (EN362) - classe C+A1 H. 35 CM
Versione con golfare per intermedio
Dispositivo "tipo A e C"



1944

Art. 1944

€ 22.40

A2-COR Cordino sottotegola flessibile in ACCIAIO INOX diametro mm 6 - lunghezza cm 70 - completo di piastra per fissaggio a tre fori e occhiello per aggancio rapido - IN ACCIAIO INOX AISI 304
Dispositivo "tipo A"



1935/NC

Art. 1935/NC

€ 46.40

A12-P Ancoraggio a parete completamente in ACCIAIO INOX AISI 304 - piastra distribuzione forza. Dispositivo "tipo A"



1932/NC

Art. 1932/NC

€ 67.00

Piastra con golfare cm 25x8 completamente in acciaio inox da utilizzare come dispositivo "tipo A e C"



Art. 1900-09/NCG

€ 298.00


Palo di ancoraggio con barra interna di trattenuta in ACCIAIO INOX - Piastra con asola - rivestito con tubolare in INOX - basamento in ACCIAIO ZINCATO a caldo (EN362) extralarge speciale per coperture in tavelloni - classe C+A1 H. 35 CM
Versione con golfare per intermedio classe C o ancoraggio singolo omnidirezionale in classe A.



Art. 1962/E

€ 56.00

Faldae in piombo per pali completo di reggia stringitubo



Art. 1974/5

€ 209.00

Supporto per aggancio scala in sicurezza interamente in acciaio inox AISI 304.
Sagomato per aggirare il canale di gronda



Art. 1947/2

€ 168.00

Kit in ACCIAIO INOX AISI 316 per fune:
tenditore a canala chiusa M16 -grillo
raccordo linea - 1 redancia con 1
serracavo Block System
Indicato per funi pre-redanciate da un lato

Art. 1947/3

€ 220.00

Kit in ACCIAIO INOX AISI 316 per fune:
tenditore a canala chiusa M16 -grillo
raccordo linea - 2 redance e 2 serracavi
Block System
Indicato per funi "sfuse" senza redancia



Art. 1948

€ 6.60/mt

Funne per linea vita in ACCIAIO ZINCATO
diam 8 mm - 7x19 fili - certificata CE (sfusa
al metro)

Art. 1947

€ 10.60/mt

Funne per linea vita in ACCIAIO INOX AISI
316 diametro mm 8 - 1 x 19 fili - certificata
CE (sfusa al metro)

1957/3



Art. 1957/3

€ 105.00

Assorbitore di energia a molla
Indicato per Linee Vita con l'impiego di
dispositivi non deformabili (piastre per
lamiere grecate e aggraffate)

1970



Art. 1970

€ 8.80

Contropiastra piatta in acciaio zincato mm
35x230

1970/3-Z



Art. 1970/3-Z

€ 29.80

Contropiastra a "U" in acciaio zincato mm
35x230



Art. 1971/GR

€ 19.00

Grillo in acciaio inox AISI 316 M12

KIT LINEAVITA 10 METRI




1948/NC

Art. 1948/NC

KIT LINEA VITA COMPOSTO DA:

- n.2 PALI DI ESTREMITA' IN ACCIAIO INOX h.cm.35
- mt.10,50 FUNE REDANCIATA in acciaio zincato 7X19 FILI diam.8 mm certificata
- TENDITORE INOX
- SERRACAVO BLOCK SYSTEM
- GRILLO E REDANCIA INOX
- n.1 FASCICOLO CERTIFICAZIONI
- n.1 cartello segnaletico



Disegno tecnico da noi effettuato sulla base delle informazioni fornite dal cliente.



1985

Art. 1985

Fascicolo Tecnico da noi redatto: descrizione dell'impianto - descrizione dei dispositivi utilizzati - limitazioni effetto pendolo - spazio libero di caduta - DPI consigliati - precauzioni per uso impianto - registri di ispezione, manutenzione e di accesso - manuale di installazione e certificazione dei prodotti - certificato di installazione - elaborato tecnico - n.1 cartello segnaletico

PER CONTATTARCI:

Telefonaci

030 250 82 66

Mandaci un fax

030 25 00 432

Mandaci una mail

pb.artelinea@gmail.com

Visita il sito

www.lineavitabrescia.com

**Contatta il nostro
incaricato di zona**





ARTE
DISPOSITIVO
CLASSE AD C

2
3
Ø 8 mm